



Bona Titan

Další generace výkonných lepidel

Bona[®]

Další generace



je zde



Bona Titan posune lepidla na dřevěné podlahy na další úroveň. Díky unikátní technologii titanu poskytuje čtyřnásobné zesíťování, s rychlým náběhem lepící síly. Toto tvrdě elastické lepidlo vytváří pevnější, bezpečnější, silnější a dlouho trávající přilnavost ke dřevěné podlaze. Nyní je jen jedno řešení, pro instalaci jakékoliv podlahy.



Titan - síla v tahu

Čtyřnásobné zesílení pro jedinečný výkon

Bona Titan má unikátní složení na bázi technologie titanu. Tato nová revoluční technologie poskytuje lepší zesílení a výsledkem je rychlejší proces lepení, se silnějším náběhem lepící síly pro větší odolnost a lepší stabilitu, než kdykoliv předtím.



Prémiová volba

Bona Titan přináší silnější a bezpečnější lepení, pro jakýkoliv typ podkladu.


Nejvýkonnější lepení

Posunujeme zesílení na další úroveň tím, že Bona Titan nabízí odolnost ve smyku při tahovém namáhání, stabilizuje dřevěné podlahové prvky. Jeho výkonná lepicí schopnost usnadňuje instalaci a udržuje dřevěná prkna na svém místě. A jelikož jeho síla přetrvává velmi dlouho, Bona Titan chrání podlahy delší dobu.



Nejbezpečnější a nejspolehlivější

Už žádné potíže s dutými místy a zabarvením. Díky technologii titanu, Bona Titan chrání dřevěné podlahy po celou dobu jejich životnosti, a to i za náročných podmínek podkladu.



Nejllepší volba

Konec dohadování při volbě lepidla a lepení. Bona Titan je vhodný pro instalaci všech velikostí a typů dřevěných podlah*. Technologie titanu je průkopnická vize, která nabízí větší trvanlivost, výkon a sílu, než kdykoliv předtím. Nyní je jen jedno řešení.



* Viz technický list pro více informací.



Pro všechny typy pokládek

Bona Titan je vhodný pro všechny instalace. Je bez obsahu rozpouštědel, má velmi nízké emise, je perfektním řešením pro všechny typy podkladu. A pro všechny prostředí.

Prokázáno: žádné zbarvení

Bona Titan neobsahuje žádné tekuté zbytky nebo složky, které mohou prosakovat skrz podlahu či spáru po vytvrzení. Eliminuje riziko zbarvení spár, stejně tak i v místech přelakování, kde je běžně lepidlo vidět ve spárách.

Stabilní žebrování

Plná a silná konzistence lepidla Bona Titan nabízí větší stabilitu žeber, což ve výsledku znamená počátečně lepší přilnavost bez dutých míst. Jeho silnou vlastností je vysoká trvanlivost a odolnost proti změně velikosti prvků a změně v kvalitě podkladu.

Čtyřnásobné zesílení – rychlé vytvrzení

Nová revoluční technologie nabízí nejsilnější a nejbezpečnější výkon lepidla Bona Titan. Technologie Titan je velmi důležitým prvkem, který vytvoří čtyřnásobně výkonnější složku, což urychluje proces zesíťování. Titan zabraňuje látkám z podkladu ovlivnit strukturu lepidel. Výsledkem je tvrdé silanové lepidlo, které umožňuje rychlé a účinné lepení, nejlepší pokládku ve své třídě.

Jasně kategorie lepidel

Bona Titan je součástí řady Bona silanových lepidel. Tato řada je rozdělena do 3 ISO standardních kategorií: elastické (Elastic), tvrdě elastické (Hard-elastic) a tvrdé (Hard) – všechny tyto kategorie splňují standardy ISO 17178. Každý produkt je zařazen do kategorie na základě pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu. Pro rychlý a snadný výběr daného produktu (elastické – tvrdě elastické - tvrdé), hledejte na produktech symboly označující výkon produktu.



ELASTICKÉ

Mírná pevnost
v tlaku / ve smyku
Mírná pevnost v tahu



TVRDĚ ELASTICKÉ

Vysoká pevnost
v tlaku / ve smyku
Vysoká pevnost v tahu



TVRDÉ

Velmi vysoká pevnost
v tlaku / ve smyku
Velmi vysoká pevnost v tahu



Pevnost - graf

Bona Titan v kostce

Na základě jasného přiřazení, Bona Titan je tvrdé lepidlo na bázi silanu, s velmi vysokou pevností ve smyku a v tlaku pružnosti. Splňuje standardy lepidel ISO 17178.



Bona Titan – technická specifikace

- ✓ Vhodný pro všechny instalace dřevěných podlah*, zejména širokých a nadrozměrných prvků
- ✓ Vysoká pevnost ve smyku / v tlaku
- ✓ Rychlé počáteční lepení a vytvrzování
- ✓ Nezabarvuje spáry
- ✓ Extrémně vysoká přilnavost pro snadnou aplikaci
- ✓ Žádná dutá místa, vzhledem ke své husté konzistenci
- ✓ Bez nutnosti penetrace
- ✓ V souladu s normou ISO 17178.

Bona Titan je silanem modifikovaný prepolymer bez smrštění, podobný vysoce kvalitnímu 2-složkovému PUR parketovému lepidlu. Doba vytvrzení je 12 hodin, v závislosti na vlhkosti vzduchu a klimatických podmínkách.

Se zaměřením na udržitelnost životního prostředí

Díky tomu, že společnost Bona se věnuje dlouhodobé udržitelnosti, Bona Titan nabízí optimální bezpečnost a ohleduplnost k vnitřnímu životnímu prostředí. Bona Titan je certifikován Greenguard, je bez obsahu rozpouštědel a s velmi nízkými emisemi.

Jeho použití je bezpečné a je vhodné pro jakýkoliv typ aplikace. Nepřekonatelný výkon lepidla Bona Titan také poskytuje vynikající stabilitu, ve srovnání s ostatními lepidly na trhu, zachovává kvalitu a prodlužuje životnost dřevěných podlah.



* Viz technický list pro více informací.

Vášeň pro dřevěnou podlahu.

Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření dřevěných podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemí celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti Bona získáte kvalitu, která přetrvává generace.



Pro všechny velikosti
dřevěných podlahových prvků.

Bona CR / SR spol. s r.o.

Obchodní 132

251 01 Čestlice

tel. CR: +420 211 153 340

tel. SR: +421 265 457 161

fax CR: +420 211 153 349

e-mail: bonacr@bona.com

www.bona.com/cz

Bona[®]