



2009 2011

Katalog  
Catalogue  
Каталог







# Thermofix

**Thermofix** je plastová heterogenní podlahovina s vloženým skelným rounem složená z několika vrstev, užitná transparentní vrstva je opatřena mechanickým dezénem. Mezi přednosti tohoto typu podlahoviny, z nichž některé výrazně předčí i klasické materiály, patří:

- Odolnost podlahoviny k vlhkému prostředí
- Vysoká odolnost k opotřebení
- Vynikající rozměrová stálost
- Vhodnost pro podlahové vytápění
- Dobrý teplotní vjem
- Velmi nízká úroveň hluku
- Snadná údržba
- Odolnost proti vlivu kolečkové židle
- Vzájemná kombinovatelnost dezénů
- Ekonomicky výhodná i pro členité prostory
- Garance 10 let

**Thermofix** ist ein heterogener Kunststofffußbodenbelag aus mehreren Schichten mit einem eingelegten Glasvlies. Zu den Vorteilen von diesem Typ der Fußbodenbeläge, von denen manche auch besser als die klassische Materiale sind, gehören:


- Beständigkeit des Fußbodenbeleges gegen feuchte Umgebung
- Hohe Abnutzungsbeständigkeit
- Eine ausgezeichnete Maßstabilität
- Geeignet für die Fußbodenheizung
- Eine gute Wärmeempfindung
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Leichte Pflege
- Beständigkeit gegen die Einflüsse von einem Stuhl auf Rollen
- 10 Jahre Garantie

**Thermofix** is a heterogenous floor covering combining great resistance to wear with a long useful life, aesthetic sophistication and countless advantages for use in the most diverse of environments.

- An anti-allergic environment
- Very good thermal quality
- Compliance with stringent anti-slip requirements
- Excellent resistance to wear
- Copes with the heaviest loads
- A product with the most stable dimensions
- Resistance to damp environments
- Excellent noise absorption
- Excellent surface treatment
- Very easy handling
- Easy installation
- 10 years warranty

**Thermofix** - винилное многослойное гетерогенное напольное покрытие с вставленным стеклянным войлоком, прозрачный ходовой слой обеспечен фактурным рисунком. К основным достоинствам этого напольного покрытия, из которых некоторые значительно превосходят и классические материалы, относятся:

- Стройкость к влажной среде
- Отличная износостойкость
- Отличная размероустойчивость
- Для полов с подогревом
- Хорошее температурное ощущение
- Прекрасно поглощает звук
- Легкий уход
- Стойкость против износа стульев на колесиках
- Реальный вид дерева и камня
- Взаимные комбинации дизайна
- Экономическое преимущество
- Гарантия 10 лет



① **PUR povrchová úprava**  
PUR surface treatment  
PUR Oberflächenbearbeitung  
PUR Отделка поверхности

② **Nášlapná vrstva**  
Wear layer  
Gehbelag  
Прозрачный

③ **Dekorační vrstva**  
Decoration layer  
Dekorationsschicht  
Декоративный слой

④ **Skelné rouno**  
Glass fabric  
Glasvlies  
Стекловолокно

⑤ **Podkladní vrstva**  
Ground layer  
Unterbelagsschicht  
Подстилающий слой

⑥ **Spodní vrstva**  
Bottom layer  
Untere schicht  
Нижний слой




**Kolekce dřevo**  
Collection Wood  
Kollektion Holz  
Коллекция дерево


# Elegance



**10110-1**  
**Dub,**  
Oak, Eiche




**10202-1**  
**Smrk,**  
Spruce, Fichte




**10119-1**  
**Smrk mořený šedý,**  
Stained grey spruce, Beizfichte



**10101-1**  
**Buk světlý,**  
Light beech, Helle Buche




**10102-1**  
**Buk lesní,**  
European beech, Rotbuche




**10201-1**  
**Hruška světlá,**  
Light pear-tree, Helle Birne



**10201-2**  
**Hruška tmavá,**  
Dark pear-tree, Dunkle Birne




**10103-1**  
**Dub masiv,**  
Massive oak, Eiche – massiv







**10112-1**  
**Dub horský,**  
Mountain oak, Bergeiche




**10116-2**  
**Dub horský – mozaik,**  
Mountain oak – mosaic, Bergeiche – Mosaik




**10203-1**  
**Tis horský**  
Mountain yew, Bergeibe




**10203-3**  
**Tis červený,**  
Common yew, Beereneibe




**10116-1**  
**Modřín mozaik,**  
Mosaic larch, Lärche – Mosaik



**10113-1**  
**Habr masiv,**  
Massive hornbeam, Hagebuche – massiv




**10111-1**  
**Habr bílý,**  
White hornbeam, Weißbuche



**10114-1**  
**Zebrano,**  
Zebrano, Zebrano



**10122-1**  
**Wenge,**  
Wenge, Wenge





**Kolekce dřevo**  
Collection Wood  
Kollektion Holz  
Коллекция дерево


# Rustikal




**10108-1**  
**Borovice bílá – rustikal,**  
White pine-tree, Weißkiefer




**10204-1**  
**Borovice červená,**  
Red pine-tree, Rotkiefer




**10105-3**  
**Cedr světlý,**  
Light cedar, Helle Zeder




**10105-2**  
**Cedr tmavý,**  
Dark cedar, Dunkle Zeder




**10109-1**  
**Buk rustikal,**  
Beech – rustic, Buche – rustikal




**10115-1**  
**Vrba,**  
Willow, Weide



**10206-1**  
**Javor horský,**  
Mountain maple, Bergahorn



**10117-1**  
**Divoká třešeň,**  
Wild cherry-tree, Wildkirsche








**10205-1**  
**Kaštan – masiv,**  
Massive chestnut, Kastanie – massiv




**10208-1**  
**Kaštan rustikal,**  
Chestnut – rustic, Kastanie – rustikal



**10118-1**  
**Ořech vlašský,**  
Walnut, Walnuss



**10120-1**  
**Ořech rustikal,**  
Nut – rustic, Nuss – rustikal




**10401-1**  
**Dub – old western světlý,**  
Light oak – old western, Helle Eiche – Old Western




**10401-2**  
**Dub – old western tmavý,**  
Dark oak – old western, Dunkle Eiche – Old Western




**10121-1**  
**Dub Alabama,**  
Alabama oak, Alabama – Eiche



**10204-2**  
**Dub tmavý,**  
Dark oak, Dunkle Eiche



**10107-1**  
**Mahagon,**  
Mahogany, Mahagoni





**Kolekce**  
Collection  
Kollektion  
Коллекция камень

# Stone



**15108-1**  
Žula rudočerná jemná,  
Granite – Russet, Rotbrauner Granit



**15204-1**  
Pískovec klasik,  
Sandstone, Sandstein



**15208-1**  
Travertin klasik,  
Travertin, Travertin




**15301-1**  
Pískovec multicolor,  
Sandstone Multicolour, Mehrfarbiger Sandstein



**15401-1**  
Břidlice Combi béžová,  
Slate Combi – Beige, Schiefer Kombi – beige



**15401-2**  
Břidlice Combi hnědá,  
Slate Combi – Brown, Schiefer Kombi – braun







15402-1  
Břidlice Standard bílá,  
White Slate, Weißer Schiefer



15402-2  
Břidlice Standard černá,  
Black Slate, Schwarzer Schiefer




15404-1  
Břidlice Combi rez,  
Slate Combi – Red, Schiefer Kombi – fahlrot



15405-1  
Břidlice Combi tmavošedá,  
Slate Combi – Gray, Schiefer Kombi – grau



























## Technické parametry, Technical parameters, Technische Parameter, Технические характеристики

Název parametru Parameter, Technische Parameter, Технические характеристики	Norma, Norm Norme, Стандарт	Jednotka, Unit Einheit, Единица	Hodnota, Value Wert, Показатель	
<b>Rozměr palubky,</b> Plank size, Dimension, Размер планки	 EN 427	mm	900 × 100 * 900 × 150	
<b>Rozměr dlaždice,</b> Tile size, Dimension, Размер плиток	 EN 427	mm	300 × 300 450 × 450 *	
<b>Celková tloušťka,</b> Thickness, Gesamtdicke, Толщина	 EN 428	mm	2,5	2,0
<b>Tloušťka nášlapné vrstvy,</b> Wear layer thickness, Nutzschiehtdicke, Толщина ходового слоя	 EN 429	mm	0,8	0,4
<b>Pravouhlost palubky,</b> Rectangularity, Rechtwinkligkeit, Прямоугольность планки	 EN 427	mm	(≤ 0,35 × ≤ 0,25) (900 × 150)	
<b>Pravouhlost dlaždice,</b> Rectangularity, Rechtwinkligkeit, Прямоугольность плитки	 EN 427	mm	≤ 0,25 (300 × 300) ≤ 0,35 (450 × 450)	
<b>Trvalá deformace,</b> Residual indentation, Resteindruck, Остаточная деформация	 EN 433	mm	≤ 0,1	
<b>Rozměrová stálost,</b> Dimensional stability, Dimensionsstabilität, Постоянство размеров	 EN 434	%	≤ 0,25	
<b>Celková plošná hmotnost,</b> Area weight, Flächengewicht, Масса единицы площади	 EN 430	kg/m <sup>2</sup> , кг/ кв. м	3,6	3,0
<b>Stálobarevnost při umělém osvětlení,</b> Colour fastness to artificial light, Lichtechtheit, Светостойкость	 EN ISO 105-B02 (method 3)	stupeň, degree Grad, Класс	min. 6	
<b>Ohebnost,</b> Flexibility, Flexibilität, Гибкость	 EN 435 (method A)	Ø trnu (mm), former diameter (mm), Kerndurchmesser (mm), Диаметр (мм)	20	
<b>Reakce na oheň,</b> Flammability, Brandverhalten, Горючесть	 EN 13501 - 1	stupeň, degree Grad, Класс	B <sub>s1</sub>	
<b>Protikluznost,</b> Anti-slipping, Rutschfestigkeit, Противоскользкие характеристики	 ČSN 74 4507 DIN 51130	-	μ ≥ 0,6 R 10	
<b>Vliv kolečkové židle,</b> Castor chair resistance, Stuhlrollenbeanspruchung, Устойчивость к роликовым стульям	 EN 425	-	vyhovuje, meets entspricht, соответствует	
<b>Podlahové topení,</b> Floor heating, Flußbodenheizung, Для полов с подогревом	 -	-	vyhovuje, meets entspricht, соответствует	
<b>Oblast použití,</b> Areas of application, Klassifikation, Степень нагрузки	 EN 649, EN 685	-	23 34 43	21-23 31-32 41

\* Výroba na zakázku

\* Build-to-order

\* Продукция по заказу

\* Auftragsproduktion

## Balení, Packing, Verpackung, Упаковка

Název parametru, Parameter, Technische Parameter, Таблица технических характеристик	Rozměr (mm), Dimension (mm), Ausmaß (mm), Размер (мм)	Počet kusů v kartonu, Piece number in cardboard box, Stückzahl im Karton, Количество шт. в картоне		Množství v kartonu (m <sup>2</sup> ), Volume in card-board box (m <sup>2</sup> ), Anzahl im Karton (m <sup>2</sup> ), Количество в картоне (m <sup>2</sup> )		Informativní hmotnost kartonu (kg), Informative volume of cardboard box (kg), Kartongewicht informativ (kg), Информативный вес картона (кг)	
		tl. 2 mm	tl. 2,5 mm	tl. 2 mm	tl. 2,5 mm	tl. 2 mm	tl. 2,5 mm
<b>Palubky,</b> Planks, Planken, Доски шпунтованные	100 × 900	50	40	4,50	3,60	14,0	13,5
	150 × 900	32	26	4,32	3,51	14,0	13,5
<b>Dlaždice,</b> Tiles, Vliesen, Мостовая	300 × 300	48	40	4,32	3,60	14,0	13,5
	450 × 450	24	20	4,86	4,05	16,5	16,0

**fatra**

FATRA, a. s., T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech Republic  
tel.: +420 577 501 111, fax: +420 577 502 555, e-mail: info@fatra.cz, www.fatra.cz